# **Preparation Line**

## **ライスロボ**

### 液晶表示で炊飯手順が簡単に

液晶画面に作業手順を表示するおまかせ炊飯ナビを搭載。無洗米にも対応します。抗菌ステンレスタンクを採用しており、洗米タンクは取り外しができるため、丸洗いも可能。



※商標「涼厨。」「涼」は大阪瓦斯株式会社の登録商標です。



KR-721N

型式	外形寸法 (mm)			炊飯量(L)	電源	消費電力	本体重量
	間口	奥行	高さ		电源	(W)	(kg)
KR-451N	480	555	1415	1.8/2.7/3.6/4.5/5.4	1 φ 100V	100	62
KR-721N	540	643	1630	3.6/4.5/5.4/6.3/7.2	1 φ 100V	114	69

<sup>※</sup> KR-451N は、作業環境向上ガス機器、「涼厨」仕様ではありません。 ※別途炊飯器が必要です。

## 炊き繁盛

### 洗米から炊きあがりまですべておまかせ


洗米・炊飯・ブレンドまでを一台で実現。水や米が飛び散らない清潔志向の設計に加え、洗米時間を大幅に短縮する気泡洗米技術も採用しています。 見やすく使いやすいダブル表示の液晶パネルも搭載しており、プロのハイレベルなニーズにも応えます。



※商標「涼厨。」「凉」」は大阪瓦斯株式会社の登録商標です。



AR453AE





AR553AE