コーヒーマシン・シェーラーバリスタ

バリスタの技が、この1台に。

スタイリッシュなデザインに、ボタン 1 つでグラインドからタンピング、抽出までをこなすフルオートマチック機能を凝縮。 熟練のバリスタが淹れる本格派メニューを、誰でも提供することができます。 また、ミルク温度を感知するスチームノズルを使い、きめ細やかなフォームドミルクを実現します。



刑士	外形寸法(mm) グラ		グラインダー		電源	消費電力	給水	排水	本体重量	
坐式	間口	奥行		数	容量(g)	电廊	(kW)		(mm)	(kg)
schaerer barista	755	600	590	2	550×2	1φ200V	3.7	15	25×1	90

(コーヒーマシン関連オプション

ミルククーラー

設置場所を選ばないコンパクトなミルククーラー

使いやすく、メンテナンスもカンタン。限られたスペースを有効活用できる コンパクトタイプのミルククーラーです。



型式	外开	形寸法(m		電源	消費電力	
至式	間口	奥行	高さ	电源	(W)	
F05	190	280	315	1φ100V	33	

COR コーヒーオイルリムーバー

コーヒー豆の油汚れを、この1本でスッキリ

植物性高性能な洗浄成分配合で、コーヒー豆が直接触れるコンテナ内にも安心してお使いいただける COR コーヒーオイルリムーバー。 豆コンテナ部を含めたコーヒーマシンの毎日のお手入れを手軽にしっかり行うことができ、しつこいコーヒー豆の油汚れによる、味・香りの劣化を防ぎます。

■豆コンテナ内



CORを数回噴射したクロスで拭き取り、水拭き・水洗いすれば、しつこいコーヒー豆の油分をスッキリ。

■コーヒーマシン本体外装



飛び散ったコーヒーやミルク、指紋やほこりなど、コーヒーマシン本体外装の汚れも、手軽に掃除できます。

■取り外せない排水受け皿



マシンによっては取り外しができない排水受け皿部のこびりついたコーヒーやミルクの汚れも、カンタンに落とせます。



品名	用途	液性	成分	容量(ml)
コーヒーマシン用洗浄剤 COR コーヒーオイルリムーバー	豆コンテナ、 コーヒーマシン外装	弱アルカリ性	界面活性剤18% (ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸)	500

Service Line

コーヒーマシン関連オプション

ガラスカップウォーマー

シンプルかつデザイン性の高いガラスカップウォーマー

コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適な自動温度調節器付き。 カウンター上にも違和感なく設置できるデザインで、あらゆる店舗に対応します。



型式	外刑	形寸法(m		電源	消費電力 (W)	
至式	間口	奥行	高さ	电源		
DA-300G	315	466	642	1φ100V	190	

浄水器・軟水器

"水"へのこだわりを実現する

各店舗における、設置条件・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 浄水器に軟水器を組み合わせれば、豆のおいしさをより引き出したコーヒーが提供できます。

■浄水器

型式	外	形寸法(mr	n)	処理量	総ろ過量	配管口径	本体重量
	間口		高さ	(L/min)		(A)	(kg)
NFX-MC	104	120	245	5	50,000	15×2	2.2
NFX-LC	104	120	303	5	100,000	15×2	3
NFX-OC	104	120	384	8	300,000	15×2	4.2
QL3-2FC	95	115	320	3	100,000	15×2	1
QL3-4FC	95	115	430	4	200,000	15×2	1.2
QL3-2FC-S	95	115	320	3	100,000	15×2	1.2
AS-10S	102	150	265	10	100,000	15×2	2.5







■軟水器

#II#	外	形寸法(mr	n)	処理量	総ろ過量	配管口径	本体重量
型式	間口	奥行	高さ	(L/min)			(kg)
QL3-7SO	95	115	580	1.9	3,000	15×2	2.7

■浄軟水器

型式	外	形寸法(mr	n)	処理量	総ろ過量	配管口径	本体重量
	間口	奥行	高さ	(L/min)	(L)		(kg)
NFX-OS	104	104	415	10	4,000	15×2	5
NFX-OST	104	104	415	10	4,500	15×2	5
RS-10L	102	150	335	10	3,000	15×2	5

■集合型浄水器

4-11	外	外形寸法(mm)			総ろ過量	配管口径	本体重量
型式	間口	奥行	高さ	処理量 (L/min)		(A)	(kg)
ハイフローCSRトリプル	825	173	648	15	162,000	20	19.5







ハイフロー CSR トリプル

コーヒー豆

コーヒーマシンとの相性を追求したオリジナルコーヒー豆

ブレンドやエスプレッソはもちろん、エスプレッソベースのアレンジコーヒーやアイスコーヒーまで、幅広いコーヒーメニューに高いパフォーマンスを発揮。王道のブラジル産をベースに、グァテマラ産などの良質な豆をブレンドし、雑味を抑えた芳醇な味と香りを実現しました。





型式	外刑	が法・箱(m	入数	
型式	間口	奥行		八奴
スペシャルブレンド	380	250	220	500g×10袋