




kitazawa
容器洗浄機
CONTAINER CLEANING MACHINE





北沢産業は、お客さまのあらゆるニーズにお応えします！



Kitazawa の容器洗浄機は「省エネ」「環境」「省人」をキーワードに洗浄コストの削減を追求し、お客様の要求仕様に応じた最適な洗浄システムに加え、洗浄前後の作業運用を含めた全体システムの提案を行います。



省エネによる低いランニングコスト！



省エネと環境への配慮としてダブルリンスにて補給水の節水、また、オプションの排熱回収、機体断熱などの機能により熱量削減、作業環境の改善を実現します。

人手不足に強い多彩な自動化！



自動化レベルに応じた周辺機器（反転機、遠心脱水、段積・段バラシ機など）を充実し、洗浄作業の高品質確保と省人化に応えます。

業界最大能力の容器洗浄ライン！



1時間あたり最大2000枚の洗浄処理能力！確実な洗浄と、ダメージの少ない容器搬送を実現しました。

どんな容器が洗えるの？

どのような種類の容器が洗浄できるんですか？



番重・野菜カゴ・フタ・オリコンなど、今お使いいただいているほとんどの容器に対応しています！



容器洗浄機ができるまで ～お引渡しまでのプロセス～

現在のオペレーション設置スペースなどをヒアリングします。

機器を選定、適正価格でご提案します。

熟練のスタッフが設置設備を行い、試運転します。

全国に展開するサービスネットワークで、万全のメンテナンスを行います。

実情調査



ご提案



納品



メンテナンス

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦



機種選定



機器製造



操作説明



お客様にベストマッチな環境と機器を選定いたします。

製造工場で、お客様立会いのもとで完成品を試運転します。


作業者が操作できるように操作説明をします。



各営業所のスタッフの他に専門のスタッフがお客様の作業環境づくりをバックアップします！

各洗浄室の役割

容器洗浄機の優れた機能をご案内いたします！









コンベアー式容器洗浄機

充実のラインアップ！
特別仕様にもご対応します！

バッチ式の容器洗浄機から、
コンベアー式の容器洗浄機まで
ご使用の容器に合わせて様々
なラインアップをご用意して
ます。




 KWV-15L-D 洗浄口 投入間口 500mm タイプ	 洗浄能力 500～700 枚 / h	 KWV-35L-D 洗浄口 投入間口 500mm タイプ	 洗浄能力 1,000～1,500 枚 / h
 KWV-25L-D 洗浄口 投入間口 500mm タイプ	 洗浄能力 700～1,000 枚 / h	 KWV-37L-D 洗浄口 投入間口 700mm タイプ	 洗浄能力 1,000～1,500 枚 / h
 KWV-27L-D 洗浄口 投入間口 700mm タイプ	 洗浄能力 700～1,000 枚 / h	 KWV-47L-D 洗浄口 投入間口 700mm タイプ	 洗浄能力 1,500～2,000 枚 / h

1

洗浄ラインって
例えばどうい
う物がありますか？



2




洗浄スペース、規模や
必要能力が変わってくる
けど、例えば左のような
レイアウトなら



3


容器進行方向

投入コンベアーから
反転機(入)へ！

- ① 投入コンベアー
投入コンベアーに
汚れた容器を並べます。
- ② 段バラシ機
一層に容器を
バラします。
- ③ 反転機(入)
容器を反転させます。




4

洗浄機から
乾燥機へ！

- ④ 洗浄機
4室の洗浄室で
ハイレベルな洗浄を
実現します。
- ⑤ 乾燥機
2基の大型ブローア
を使用し、安定した
乾燥が可能です。



5

反転機(出)から
ドーリー移載機へ！

- ⑥ 反転機(出)
容器を反転させます。
- ⑦ 段積み機
容器を所定の段数に
積み重ねることができます。
- ⑧ ドーリー移載機
容器を自動的に台車に
載せることができます。



容器洗浄機のオプション




排熱回収装置

洗浄機から排気される湯気の熱を
利用し給水される水の温度を上昇
させます。



機体断熱

洗浄機の機体に断熱パネルをはり、
機体からの放熱を減らします。




高性能乾燥機

水切りと乾燥システムに独自の構造機構を
採用することで乾燥度が向上します。



入口ホッパー

洗浄機に投入前の容器に残った残菜
等を落とし、まとめる機能です。




出口スロープ

洗浄後の容器を取りやすい高さまで
下げ、作業性を良くします。

お客様の環境に合わ
せた、オリジナルの
オプションもござい
ます！
お気軽にお問い合わせ
ください！



洗浄ラインのオプション



遠心脱水機

遠心脱水により、水切り乾燥を行う
ことで熱を加えず乾燥が可能です。



段バラシ機

段積み容器を一層にバラします。



段積み機

所定の段数に容器を積み重ねます。



反転機

容器を反転させる機械です。



ドーリー移載機

ドーリー（車輪付きの台車）に容器
を搭載させる機械です。



コンベア各種

様々な使用環境に合わせて、最適な
コンベアラインをご提案いたします。

全国をカバーする営業所とサービス拠点

日本全国

54

都市に

サービス拠点があります！



北海道ブロック

旭川営業所／札幌支店／函館営業所／
帯広営業所／釧路出張所

東北ブロック

青森営業所／弘前営業所／八戸営業所／盛岡営業所／水沢営業所／
仙台支店／秋田営業所／山形営業所／郡山営業所／いわき営業所

関東甲信越ブロック

新潟営業所／前橋営業所／宇都宮支店／水戸支店／大宮支店／
東京支店／立川支店／甲府営業所／千葉支店／柏営業所／
横浜支店／三島営業所／日高流通センター

北陸・中部ブロック

浜松営業所／名古屋支店／三重出張所／松本支店／
長野出張所／富山営業所／金沢営業所／福井営業所

近畿・中国・四国ブロック

京都営業所／大阪支店／神戸出張所／和歌山出張所／岡山営業所／
広島支店／松江出張所／山口営業所／高松営業所／松山支店
高知営業所／徳島出張所

九州・沖縄ブロック

福岡支店／北九州営業所／大分出張所／
熊本営業所／鹿児島営業所／沖縄営業所

バッチ式容器洗浄機


省スペースでもしっかり洗える！
小規模のコンテナ洗浄に最適な洗浄機です。



回転式テーブル



スイングノズル



KCC1000-S/E サイクロン

洗浄能力
60～90 枚 / h

洗 剤

プラシャイン
CL110



非劇物でも優れた洗浄力を発揮。
容器専用の液体洗浄剤です。

プラシャイン
PC



強力な洗浄能力。
容器専用の液体洗浄剤です。

スケール除去剤
SR-20



頑固な石灰質スケールのくもり
除去に最適です。

エコペレK



洗浄力と環境への配慮を両立。
ペレット状の安全な形態です。

新しいキッチン環境を創造する。
kitazawa

北沢産業株式会社 〒150-0011 東京都渋谷区東二丁目 23-10
TEL 03-5485-5111(代) FAX 03-5485-5145 <http://www.kitazawasangyo.co.jp>

支 店 札幌 仙台 宇都宮 水戸 大宮 東京 立川 千葉
横浜 名古屋 松本 大阪 広島 松山 福岡

営業所 旭川 函館 帯広 青森 弘前 八戸 盛岡 水沢 秋田 山形
郡山 いわき 新潟 前橋 甲府 柏 三島 浜松 富山 金沢
福井 京都 岡山 山口 高松 高知 北九州 熊本 鹿児島 沖縄

出張所 釧路 三重 長野 神戸 和歌山 松江 徳島 大分

※ 予告なく仕様の一部・価格を変更する場合がありますので、ご了承ください。

北沢産業
容器洗浄機専用ページ ▶



北沢産業は、女性の自立支援事業（一社）若草プロジェクトならびに
障がい福祉事業に協賛しております。