



電解次亜水生成装置 [ビーコロン]

B.CROON



kitazawa



ビーコロン水
専用カラン




既存の水道カランや
混合水栓など




連結ホースを
通す穴の例


卓上（据え置き）



壁掛け



アンダーシンク



※既存の蛇口とは別にビーコロン水専用の水道蛇口を設けると、より快適に使用できます。
[注意] 混合水栓、給湯水栓には取り付けられないでください。
40℃以上のお湯を使用すると、混合器内部の部品が劣化します。

小規模厨房に最適！

生成量：約 360 ℓ / 時間 (50ppm 時)

大規模厨房に最適！

生成量：約 1,800 ℓ / 時間 (50ppm 時)

型 式		KCL-S60	MS1000 システム
電解方式		無隔膜電解方式	無隔膜電解方式
電 源		AC100V	AC100V
消費電力 (W)		125	900
外形寸法 (mm)	本 体	間口 242× 奥行 141× 高さ 278	間口 650× 奥行 600× 高さ 1200
	塩水タンク	間口 160× 奥行 128× 高さ 265	—
	混合器	間口 52× 奥行 58× 高さ 59	—
重 量 (kg)	本 体	約 2.7	約 100
	塩水タンク	約 0.33	—
塩水タンク容量 (ℓ)		3.5	—
給 水	水 質	上水水質基準適合の水	上水水質基準適合の水
	水 圧 (MPa)	0.2 ~ 0.5	電解用：0.1 ~ 0.34 現場配管用：0.2 ~ 0.7
	水 量	10 ℓ / 分以上	電解用：10 ℓ / 分以上 現場配管用：40 ℓ / 分以上
	水 温 (℃)	5 ~ 35	5 ~ 30
価 格 (円)		400,000	4,000,000

新しいキッチン環境を創造する。

kitazawa

北沢産業株式会社 〒150-0011 東京都渋谷区東二丁目 23-10
TEL 03-5485-5111(代) FAX 03-5485-5145 <http://www.kitazawasangyo.co.jp>

- 支 店** 札幌 仙台 宇都宮 水戸 大宮 東京 立川 千葉
横浜 名古屋 松本 大阪 広島 松山 福岡
- 営業所** 旭川 函館 帯広 青森 弘前 八戸 盛岡 水沢 秋田 山形
郡山 いわき 新潟 前橋 甲府 柏 三島 浜松 富山 金沢
福井 京都 岡山 山口 高松 高知 北九州 熊本 鹿児島 沖縄
- 出張所** 釧路 三重 長野 神戸 和歌山 松江 徳島 大分

※ 価格はすべて税別価格です。別途消費税が必要となります。
※ 予告なく仕様の一部・価格を変更する場合がありますので、ご了承ください。

北沢産業ホームページ ▶