Preparation Line

おろし機

おろし作業をスピーディに

スピーディかつきめ細やかなおろしを実現。 おろし金は粗目、細目の両面が使用可能で、根元までしっかりおろすことができます。 おろし汁もムダなく集められ、食材のロスも軽減。

型式	外	.形寸法 (mr	n)	電源	消費電力 50/60Hz (W)	本体重量	
主八	間口		高さ				
RHG-15	200	310	340	1 φ 100V	145/168	9.7	
RHG-16	220	305	445	1 φ 100V	145/168	12.0	




ネギ切機

薬味に欠かせないネギを大量スライス

ネギ束を挿入するだけで自動にスライスできる簡単操作で、大量かつきめ細かいスライスを実現します。OHC-220 は野菜、根菜、果物のスライスも可能。





#II-#	外形寸法 (mm)			能力	原 流	消費電力	本体重量
型式	間口	奥行	高さ	(kg/h)	電源	50/60Hz (W)	(kg)
OHC-13E	172	302	317	80	1 φ 100V	56/66	4
OHC-50	245	402	420	60	1 φ 100V	70/89	11
OHC-220	320	440	440	60	1 φ 100V	215/215	30

ミジン切機

食材をアッという間にミジン切り

ミジン切機の決定版。3 枚の S 字刃の高速回転により、1 分間に 3kg もの 材料を処理します。投入口は 100 mmの大口設計で、玉ネギ、ニンジン、キャベツなど種類を選ばず、ミジン切りが可能です。

型式	外形寸法 (mm)			能力	電源	消費電力 50/60Hz	本体重量
	間口					(W)	(kg)
HMC-65	188	284	422	180	1 φ 100V	140/130	5.1

HMC-65

トロロオロシ機

特殊設計でおろし能力を向上

特殊設計によるおろし金で、1分間に3kgのダイコン(または山芋)を処理できます。ダイコンやニンジンをおろせるので、和食料理店だけでなく、様々な調理シーンで活躍。



型式		外形寸法 (mm)			能力		消費電力	本体重量
	型式	間口		高さ	(kg/h)	電源	(W)	(kg)
	RHG-12	188	284	352	180	1 φ 100V	270	4.8